ФИКО ПЛАСТ

Фабрика за полиетиленска амбалажа

USINE D'EMBALLAGE EN POLYÉTHYLÈNE

www.fikoplast.com.mk



2026

Contenu

À propos de Fiko Plast.....1
- Débuts
- Production
- Distribution

À propos de l'entreprise.....2
- Suivi de la Technologie
- Produits Écologiques
- Contrôle Informatisé
- Application de Nos Produits

Nos produits.....3
Film étirable machine.....3
Feuille étirable pour petite machine.....4
Film étirable manuel.....5
Feuille extensible jumbo.....6
Film thermo.....7
Sacs poubelles noirs.....8
Galerie.....9





À propos de Fiko Plast


Fiko Plast est une usine de **fabrication d'emballages en polyéthylène.** L'entreprise a été fondée et a commencé ses activités en **1998**.
Nos produits : film étirable, film étirable alimentaire, film thermo et sacs poubelles noirs.

À propos de l'entreprise

Le nom complet de l'entreprise est : Société de production, commerce et services FIKO-PLAST import-export SRL, dont le siège est à Strumica, Macédoine du Nord, rue « Agroberza 10 A ».

Débuts

Au début, nous avons commencé avec la production de sacs en polyéthylène pour l'emballage des produits agricoles. Lorsque les besoins du marché ont augmenté, nous avons continué à investir dans de nouvelles technologies et la production de tous types d'emballages utilisés dans l'industrie.





Production

Notre production est basée sur des commandes aux dimensions et épaisseurs selon les besoins du client.

Distribution

En plus du marché national, FIKO-PLAST exporte également certains de ces produits vers des marchés étrangers, où nous avons établi plusieurs grandes collaborations. Nos produits sont exportés vers l'Allemagne, la Grèce, la Bulgarie, le Kosovo, la Suisse et la Serbie.

À propos de l'entreprise

SUIVI DE LA TECHNOLOGIE

Nous suivons toujours et introduisons les dernières tendances dans le cycle de production.

PRODUITS ÉCOLOGIQUES

En remplissant plusieurs certificats, nos produits ne polluent pas l'environnement (biodégradables).

CONTRÔLE INFORMATISÉ

Le contrôle de la production est toujours une nécessité. Nous accordons une attention particulière à ce domaine.

Rêver haut Conquérir le Monde!

Au début, nous avons commencé avec la production de sacs en polyéthylène pour l'emballage des produits agricoles. Lorsque les besoins du marché ont augmenté, nous avons continué à investir dans de nouvelles technologies et la production de tous types d'emballages utilisés dans l'industrie.

Pays vers lesquels nos produits sont exportés:

application de NOS PRODUITS



Agricole industrie



Alimentaire industrie



du Bois industrie



de la Conserve industrie



Textile industrie

Nos Produits

Film étirable machine



Le film étirable machine est utilisé pour l'emballage de produits à l'aide de machines.

Nous pouvons produire du film étirable machine d'une épaisseur de **15 µm à 30µm** et d'une largeur de **500 mm**, selon les besoins du client.

Épaisseur	Power 15 | 20 | 30 µm	Power 17 | 23 µm	Super Power 15 | 20 | 30 µm	Super Power 17 | 23 µm
Matériau	LLDPE	LLDPE	LLDPE	LLDPE
Largeur	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Poids	16 kg	5 | 8 | 16 kg	16 kg	5 | 8 | 16 kg
Extensibilité	250%	250%	350%	350%
Couleur	transparente			

Emballage de transport palette		
Power & Super Power		
5 kg	**8 kg**	**16 kg**
206 rouleaux	126 rouleaux	46 | 62 rouleaux



Caractéristiques supplémentaires:

Congélation
Le film est résistant aux basses températures.

Alimentaire
Le film est apte au contact alimentaire et peut entrer en contact direct avec les aliments.

OSC
Films glissants dédiés au stockage rapproché des produits. Prévient le phénomène de "collage des palettes".

UV
Le matériau est hautement résistant aux rayons UV.

Haute adhérence
Haute adhésivité du film permettant une palettisation plus facile des produits.


Masquage du produit
Les films colorés masquent efficacement le contenu du chargement.


Feuille étirable pour petite machine

Le film étirable pour petite machine est utilisé pour l'emballage mécanique de produits, principalement de produits de l'INDUSTRIE DU BOIS.

Épaisseur	**23 µm**
Matériau	LLDPE
Largeur	250 mm
Poids	8 kg
Extensibilité	250%
Couleur	transparente







Caractéristiques supplémentaires:

Congélation
Le film est résistant aux basses températures.

Alimentaire
Le film est apte au contact alimentaire et peut entrer en contact direct avec les aliments.

OSC
Films glissants dédiés au stockage rapproché des produits. Prévient le phénomène de "collage des palettes".

UV
Le matériau est hautement résistant aux rayons UV.

Haute adhérence
Haute adhésivité du film permettant une palettisation plus facile des produits.

Masquage du produit
Les films colorés masquent efficacement le contenu du chargement.

Film étirable manuel



Film étirable pour l'emballage manuel de charges aux formes standard et irrégulières.

Nous pouvons produire du film étirable manuel d'une épaisseur de **17 µm à 23 µm** et d'une largeur de **500 mm**, selon les besoins du client.

Épaisseur	17 µm	23 µm
Matériau	LLDPE	LLDPE
Largeur	500 mm	500 mm
Poids	2,5 kg | 3 kg | 5 kg	2,5 kg | 3 kg | 5 kg
Extensibilité	250%	250%
Couleur	transparente	transparente



Emballage de transport palette
17 µm | 23 µm
2,5 kg | 3 kg
1 palette = 45 cartons
1 carton = 6 rouleaux

Caractéristiques supplémentaires:

Congélation
Le film est résistant aux basses températures.

Alimentaire
Le film est apte au contact alimentaire et peut entrer en contact direct avec les aliments.

OSC
Films glissants dédiés au stockage rapproché des produits. Prévient le phénomène de "collage des palettes".

UV
Le matériau est hautement résistant aux rayons UV.

Haute adhérence
Haute adhésivité du film permettant une palettisation plus facile des produits.

Masquage du produit
Les films colorés masquent efficacement le contenu du chargement.

Feuille extensible jumbo



Le film étirable jumbo est destiné aux **fabricants de films étirables.**
Il est disponible en rouleaux standard pour étirage mécanique et manuel.

Il est produit en deux catégories :
- **POWER**
- **SUPER POWER**

Épaisseur	Power 17 µm / 23 µm	Super Power 17 µm / 23 µm
Matériau	LLDPE	LLDPE
Largeur	500 mm	500 mm
Poids	50 kg	50 kg
Extensibilité	250%	350%
Couleur	transparente	transparente

Emballage de transport palette	
Power **17 µm / 23 µm**	**Super Power** **17 µm / 23 µm**
1 palette= 18 rouleaux X 50 kg	



Caractéristiques supplémentaires:

Congélation
Le film est résistant aux basses températures.

Alimentaire
Le film est apte au contact alimentaire et peut entrer en contact direct avec les aliments.

OSC
Films glissants dédiés au stockage rapproché des produits. Prévient le phénomène de "collage des palettes".

UV
Le matériau est hautement résistant aux rayons UV.

Haute adhérence
Haute adhésivité du film permettant une palettisation plus facile des produits.

Masquage du produit
Les films colorés masquent efficacement le contenu du chargement.

Film thermo

Le film thermo est un produit destiné à l'emballage des produits alimentaires et en conserve.

Le film thermo que nous proposons est un produit de **haute qualité** conçu pour l'emballage des **produits alimentaires**, tels que :
– Jus
– Eau plate
– Eau gazeuse
– Bières
– Huile d'olive
Il est également utilisé pour l'emballage des **produits en conserve**, tels que:
– Ajvar
– Piments forts
– Ajvar épicé
– Betterave
– Cornichons
– Pois
– Olives
et de nombreux autres produits.



Nous pouvons produire du film thermo **dans toutes les dimensions** et épaisseurs qui conviennent aux **besoins du client.**

Nous sommes **les premiers et les seuls** producteurs de film thermo **en Macédoine du Nord.**







Sacs poubelles noirs

Le sac poubelle est un produit destiné à un usage unique.
Il est utile pour tapisser l'intérieur de vos poubelles et stocker les déchets dans vos maisons, bureaux, établissements, cafés, etc., où ils finissent ensuite dans les conteneurs publics.

Nous les fabriquons **en grandes quantités**.



250 litres



Dimensions	
Hauteur	125 cm.
Largeur	95 cm.

150 litres



Dimensions	
Hauteur	110 cm.
Largeur	70 cm.

40 litres



Dimensions	
Hauteur	70 cm.
Largeur	50 cm.






Caractéristiques supplémentaires:

Biologisch abbaubar
Schwarze Müllsäcke sind biologisch abbaubar und schaden der Natur nicht.

Galerie



















ФИКО ПЛАСТ

Фабрика за полиетиленска амбалажа

www.fikoplast.com.mk

+389 34 324 200 | +389 78 914 368 | +389 71 832 602
fikoplast.info@gmail.com
Agroberza 10 A, Strumica, République de Macédoine du Nord, 2400
@Fikoplast.macedonia @fikoplastmk